



VANA Deutschland GmbH

How to:

Wie wechsele ich einen Markisenstoff oder Volant.





Die einzelnen Schritte zusammengefasst

- (1) Markise ein kleines Stück ausfahren und die Gelenkarme fixieren
- (2) Den Markisenstoff vollends von der Tuchrolle wickeln
- (3) Den Keder entfernen und danach den Stoff
- (4) Das Gestell säubern, um den neuen Stoff nicht zu beschmutzen
- (5) Stoff mit der Schlaufe in die Kedernaht der Tuchrolle einführen
Markisenstoff fast vollständig aufrollen und für die vordere Tuchstange wiederholen
- (6) Markise vollständig einfahren
- (7) Volant wechseln

Schritt 1: Markise für den Wechsel vorbereiten



Für den Wechsel des Markisenstoffes, empfehlen wir 2 Personen

Fixierbänder über die Gelenkarme ziehen



Die Markise nun soweit ausfahren, dass der Stoff wie auf dem Bild zu sehen abgerollt ist



Schritt 2: Markisenstoff abrollen

Markisenstoff komplett von der Tuchrolle abrollen



Demontieren Sie das Seitenteil bei der Tuchwelle



Demontieren Sie das Seitenteil bei der vorderen Tuchstange



Schritt 3: Keder entfernen

Ziehen Sie den Markisenstoff ein wenig aus der Kedernaht und greifen nach dem Keder



Ziehen Sie den Keder aus der Naht und der Stoff ist frei



Wiederholen Sie den Vorgang für die vordere Tuchstange

Schritt 4: Gestell säubern



- Reinigen Sie das Gestell gründlich mit Wasser und einem Reinigungsmittel
- Somit haben Sie ein sauberes Markisengestell und beim aufziehen des neuen Stoffes keine Verunreinigungen




Schritt 5: Neuen Stoff einziehen/einsetzen

Für den Einbau des neuen Stoffes, ziehen Sie den Stoff zuerst in die Kedernaht und schieben den Keder in die Schlaufe und Kedernaht.

Da es dazu kommen kann, dass sich der Stoff ein wenig aus der Naht zieht sollte eine Person hier kontrollieren, dass der Stoff in der Kedernaht bleibt.

Am Ende sollte es ungefähr wie auf dem Bild aussehen.

Fangen Sie mit der Tuchwelle an und montieren den Seitendeckel.




Anschließend können Sie den Stoff soweit einrollen, bis genügend Stoff überhängt um diesen in die vordere Tuchstange zu ziehen.

Schritt 6: Markise aufrollen



- Fahren Sie die Markise komplett ein
- Entfernen Sie nun die Fixierungen an den Gelenkarmen



- Glückwunsch, Sie haben erfolgreich den Markisenstoff gewechselt!

Markisenvolant wechseln



Für den Wechsel des Volant, können Sie die Markise vollständig oder leicht ausfahren

Für den Wechsel müssen Sie hier das Seitenteil der vorderen Tuchstange demontieren und können dann den Volant problemlos herausziehen

Beim Einbau gehen Sie wie beim Markisenstoff vor und ziehen den Keder in die Schlaufe des Volant

Anschließend den Volant mit Keder in die Kedernaht führen und das Seitenteil wieder montieren

Markisenvolant wechseln



Sie haben es geschafft!

Nun gönnen Sie sich ein leckeres Getränk
mit dem neuen Stoff und Volant unter Ihrer Markise





Weitere Informationen

Sollten Sie weitere Informationen brauchen oder Sie haben Schwierigkeiten mit dem Wechsel, dann können Sie uns gerne kontaktieren und wir werden Ihnen gerne weiterhelfen.

Wir bieten zusätzlich noch an:

- Markisenmontage
- Markisenstoffwechsel
- Reparaturen

Wer wir sind

Wir sind kein klassischer Internethändler, sondern ein seit 1998 gewachsenes Unternehmen, welches sich auf die Herstellung, den Vertrieb und die Montage von Sonnenschutzartikel spezialisiert hat.

